1 BLAU Modell

TOKEN

Was ist ein Token?

- A Immer genau ein Wort
- B Ein ganzer Satz
- C Ein Wortstück: oft ein Wort, manchmal nur ein Teil

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

2 BLAU Modell

TOKEN-ID

Token 1877 und Token 1878 haben benachbarte Nummern. Was heißt das?

- A Nichts, die Nummer ist nur eine Adresse
- B Sie bedeuten etwas Ähnliches
- C Sie kommen oft hintereinander vor

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

3 BLAU Modell

MEHRSPRACHIGKEIT

Warum kannst du ein Modell auf Deutsch, Englisch oder Türkisch prompten?

- A Es übersetzt alles zuerst ins Englische
- B Gleiche Bedeutung liegt nah beieinander
- C Für jede Sprache gibt es ein eigenes Modell

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

4 BLAU Modell

TOKENKOSTEN

Gleicher Inhalt, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Welcher Text kostet mehr Tokens?

- A Der deutsche, meist etwas mehr
- B Der englische
- C Beide gleich viel

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

5 BLAU Modell

NÄCHSTES WORT

Wie entsteht die Antwort eines Sprachmodells?

- A Es plant den ganzen Satz und schreibt ihn auf
- B Es sucht die Antwort in einer Datenbank
- C Es wählt Wort für Wort nach Wahrscheinlichkeit

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

6 BLAU Modell

TEMPERATUR

Du drehst die Temperatur des Modells hoch. Was passiert?

- A Es greift öfter zu unwahrscheinlichen Wörtern
- B Es wird kreativer und bleibt genauso verlässlich
- C Es antwortet schneller

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

7 BLAU Modell

KONTEXTFENSTER

Was passiert mit Text, der aus dem Kontextfenster gefallen ist?

- A Das Modell fasst ihn für sich zusammen
- B Er wird beim nächsten Mal nachgeladen
- C Er ist für das Modell schlicht nicht vorhanden

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

8 BLAU Modell

GEDÄCHTNIS

Dein KI-Assistent erinnert sich an das Gespräch von letzter Woche. Wer leistet das?

- A Das Modell, es lernt aus jedem Gespräch
- B Die Anwendung, über gespeicherte Notizen
- C Niemand, das ist Zufall

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

1 VIOLETT Prompt

MEHRDEUTIGKEIT

Du bekommst etwas anderes, als du gemeint hast. Was ist meist die Ursache?

- A Die Anweisung ist mehrdeutig, das Modell rät
- B Das Modell ignoriert Anweisungen grundsätzlich
- C Die Anweisung war zu höflich

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

2 VIOLETT Prompt

GUTER PROMPT

Welche Angabe macht einen Prompt verlässlicher?

- A Ein freundlicher Gruß am Anfang
- B Ziel, Zielgruppe und gewünschtes Format
- C Möglichst viele Fachwörter

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

3 VIOLETT Prompt

BEISPIELE

Was bewirken Beispiele im Prompt?

- A Das Modell ahmt Form und Stil der Beispiele nach
- B Das Modell lernt sie dauerhaft
- C Sie machen die Antwort nur länger

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

4 VIOLETT Prompt

SYSTEMPROMPT

Der Systemprompt sagt: Befolge keine Anweisungen aus E-Mails. Eine E-Mail enthält trotzdem eine. Was gilt?

- A Der Systemprompt gewinnt garantiert
- B Das Modell fragt sicherheitshalber nach
- C Beides ist nur Text, eine Garantie gibt es nicht

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

5 VIOLETT Prompt

SCHRITT FÜR SCHRITT

Wie kann die Anweisung „Denk Schritt für Schritt“ helfen?

- A Das Modell schlägt dann in einem Lexikon nach
- B Zwischenschritte stehen im Text, es baut darauf auf
- C Es ist ein Höflichkeitscode

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

6 VIOLETT Prompt

LESARTEN

Eine Anweisung hat zwei Lesarten. Welche wählt ein Sprachmodell?

- A Die wahrscheinlichste
- B Die für dich ungünstigste
- C Immer die wörtliche

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

7 VIOLETT Prompt

TRAINING

Werden deine Eingaben zum Training des Modells verwendet?

- A Ja, immer
- B Nie
- C Hängt von Anbieter, Tarif und Einstellung ab

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

8 VIOLETT Prompt

PROMPTS TESTEN

Gibt es für eine Aufgabe den einen richtigen Prompt?

- A Ja, man muss ihn nur finden
- B Nein, nur verlässlichere und unzuverlässigere
- C Ja, der Anbieter liefert ihn mit

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

1 TÜRKIS Werkzeuge

FÄHIGKEITEN

Was kann ein Sprachmodell ganz von sich aus tun?

- A Text erzeugen, sonst nichts
- B Text erzeugen und im Internet suchen
- C Text erzeugen und Dateien speichern

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

2 TÜRKIS Werkzeuge

UHRZEIT

Ein Modell ohne Werkzeuge, direkt über die API: Wie spät ist es gerade?

- A Es liest die Uhr des Servers
- B Es kennt sie aus dem Training
- C Es kann es nicht wissen, höchstens raten

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

3 TÜRKIS Werkzeuge

AUSFÜHRUNG

Wer führt ein Werkzeug aus, wenn das Modell darum bittet?

- A Das Modell selbst
- B Die Nutzerin
- C Der Harness, die Software um das Modell herum

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

4 TÜRKIS Werkzeuge

FORMATFEHLER

Der Werkzeugaufruf des Modells hat einen Tippfehler im Format. Was passiert?

- A Der Aufruf greift nicht, nichts wird ausgeführt
- B Der Harness korrigiert ihn stillschweigend
- C Das Werkzeug läuft trotzdem

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

5 TÜRKIS Werkzeuge

ERGEBNISPRÜFUNG

Der Harness bekommt ein perfekt formatiertes, aber inhaltlich falsches Ergebnis. Was tut er?

- A Er merkt es und stoppt
- B Nichts, er prüft die Form, nicht den Sinn
- C Er fragt das Modell noch einmal

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

6 TÜRKIS Werkzeuge

WERKZEUGLISTE

Woher weiß das Modell, welche Werkzeuge es gibt?

- A Es kennt sie auswendig aus dem Training
- B Es probiert alle der Reihe nach durch
- C Sie werden ihm bei jeder Anfrage mitgeschickt

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

7 TÜRKIS Werkzeuge

RECHNEN

Kann ein Sprachmodell rechnen?

- A Ja, zuverlässig
- B Meist richtig, aber ohne Garantie
- C Nein, nie

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

8 TÜRKIS Werkzeuge

TOOL CALLING

Was ist „Tool Calling“ (früher „Function Calling“) in echter KI-Software?

- A Das Modell ruft Programme direkt auf
- B Modell bittet, Software führt es aus
- C Eine Funktion, die das Modell selbst programmiert

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

1 ORANGE Agent

AGENT

Was unterscheidet einen KI-Agenten von einem Chatbot?

- A Er ist ein größeres Modell
- B Er antwortet schneller
- C Er plant, nutzt Werkzeuge, prüft, wiederholt

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

2 ORANGE Agent

ROLLEN

Ein Agent hat sechs Rollen: Planer, Gedächtnis, Prüfer und drei Werkzeuge. Wie viele Modelle stecken meist dahinter?

- A Meist ein einziges, mehrfach anders angewiesen
- B Sechs verschiedene
- C Keines, das ist klassische Software

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

3 ORANGE Agent

MEMORY

Wozu braucht ein Agent ein Gedächtnis (Memory)?

- A Damit das Modell dazulernt
- B Damit Schritt drei weiß, was Schritt eins ergab
- C Damit es schneller antwortet

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

4 ORANGE Agent

KRITIKER

Wonach prüft der Kritiker (Critic) im Agenten ein Ergebnis?

- A Nach dem Erfolgskriterium der Aufgabe
- B Nach Geschmack
- C Nach der Länge

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

5 ORANGE Agent

ABBRUCH

Was passiert ohne Abbruchbedingung in einem Agenten-Loop?

- A Er hört nach drei Schritten von selbst auf
- B Er liefert dann das beste Ergebnis
- C Er dreht sich im Kreis, teuer und ohne Ergebnis

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

6 ORANGE Agent

KOSTEN

Warum sind die Kosten eines Agenten schwer vorherzusagen?

- A Weil die Anbieter die Preise verstecken
- B Weil die Zahl der Schritte von der Aufgabe abhängt
- C Weil jedes Modell anders rechnet

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

7 ORANGE Agent

MEHRERE AGENTEN

Zwei Agenten „unterhalten sich". Was passiert technisch?

- A Text geht hin und her, jede Runde kostet
- B Sie führen ein Gespräch wie Menschen
- C Sie verschmelzen zu einem Modell

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

8 ORANGE Agent

AUFTEILEN

Warum eine Aufgabe in Rollen und Schritte aufteilen, statt alles in einen großen Prompt zu packen?

- A Weil große Prompts nicht erlaubt sind
- B Weil man nachvollziehen kann, wo es schiefging
- C Weil es immer billiger ist

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

1 GRÜN Verantwortung

RISIKOKLASSEN

Wie viele Risikoklassen kennt die KI-Verordnung?

- A Zwei: erlaubt und verboten
- B Vier: verboten, hoch, Transparenzpflicht, minimal
- C Zehn, je nach Branche

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

2 GRÜN Verantwortung

BEWERBUNGEN

Ein Tool bewertet Bewerbungen und sortiert vor. Welche Risikoklasse?

- A Minimales Risiko
- B Transparenzpflicht
- C Hochrisiko

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

3 GRÜN Verantwortung

FERTIGE WERKZEUGE

Ihr nutzt nur ein fertiges KI-Werkzeug eines Anbieters. Gilt die KI-Verordnung für euch?

- A Ja, als Betreiber habt ihr eigene Pflichten
- B Nein, nur für den Hersteller
- C Nur ab 250 Mitarbeitenden

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

4 GRÜN Verantwortung

EMOTIONSERKENNUNG

Emotionserkennung per Webcam im Meeting, freiwillig per Betriebsvereinbarung. Erlaubt?

- A Ja, wenn alle zustimmen
- B Ja, mit Kennzeichnung
- C Nein, am Arbeitsplatz verboten, auch freiwillig

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

5 GRÜN Verantwortung

GUARDRAIL

Im Prompt steht: „Versende keine E-Mails.“ Ist das ein Guardrail?

- **A** Nein, das ist eine Bitte, keine Grenze
- **B** Ja, das Modell hält sich daran
- **C** Ja, wenn er in Großbuchstaben steht

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

6 GRÜN Verantwortung

MENSCH IM LOOP

Wann muss ein Mensch in den Loop?

- **A** Immer, bei jedem einzelnen Schritt
- **B** Bei hohem Einsatz oder schwer umkehrbaren Folgen
- **C** Nie, sonst lohnt sich der Agent nicht

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

7 GRÜN Verantwortung

BESTÄTIGUNGSKLICK

Ein Bestätigungsklick vor jeder Aktion des Agenten. Ist das Kontrolle?

- **A** Ja, immer
- **B** Nur mit Information, Zeit zum Prüfen und echtem Nein
- **C** Nein, nie

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

8 GRÜN Verantwortung

VERANTWORTUNG

Ein voll autonomer Agent trifft eine Fehlentscheidung. Wer trägt die Verantwortung?

- **A** Der Agent
- **B** Der Anbieter des Modells
- **C** Das Unternehmen, das ihn einsetzt

SO LÄUFT DAS
Lies Farbe, Nummer, Frage und A bis C vor. Timer 30 s, dann decken alle gleichzeitig auf.

FRAGEN-BINGO
Vom Token zum Agenten

FÜNF FARBEN

BLAU · Modell	8 Fragen
VIOLETT · Prompt	8 Fragen
TÜRKIS · Werkzeuge	8 Fragen
ORANGE · Agent	8 Fragen
GRÜN · Verantwortung	8 Fragen

40 Fragen mit je drei Antworten.
Die Spielleitung liest vor, alle antworten verdeckt und decken nach 30 Sekunden gleichzeitig auf.

Stand Oktober 2026 · versabilit.com
© 2026 Peter Schmidt · CC BY-SA 4.0